

Cookie 聲明

簡介

本 Cookie 政策須與我們的私隱政策一併閱讀，私隱政策網址為：https://www.mauricelacroix.com/ch_en/privacy-policy

本 Cookie 政策乃根據歐盟 2016/679 號法規（《歐盟資料保護通用條例》，簡稱「GDPR」）、《瑞士聯邦資料保護法》（簡稱「FADP」）和《英國 2018 年資料保護法》（簡稱「UK GDPR」）撰寫，適用於 Maurice Lacroix 在線上收集的所有 Cookie，例如透過本網站 www.mauricelacroix.com（下稱「網站」）收集的 Cookie。

甚麼是 Cookie？

一般來說，Cookie 是儲存於您電腦、平板電腦或智能手機上的小型檔案，在您瀏覽不同頁面時，追蹤您造訪網站的動作和偏好，有時負責儲存每次瀏覽的設定。Cookie 幫助網站創建者收集訪客瀏覽網站特定部分的頻率數據，以便修改網站，使網站更實用和方便用戶。

但亦可能有其他技術，以達到使用 Cookie 相同的目的。

例如，雖然 Cookie 可用於網站和流動瀏覽器，但針對流動應用程式來談論 Cookie 並不合適，因為 Cookie 是需要瀏覽器才能存在的追蹤工具。因此，在本文件中，「Cookie」一詞僅特別指該類追蹤工具。用於 Cookie 的標準，適用於該類技術。

Cookie 列表

Cookie 是少量數據（文本檔案），當用戶瀏覽網站時，網站要求瀏覽器將 Cookie 保存在您的裝置中，以記住關於您的資訊，例如您的語言偏好或登入資訊。此類 Cookie 由我們設定，稱為第一方 Cookie。我們亦使用第三方 Cookie，其所屬域名不同於您正在瀏覽的網站的域名，此類 Cookie 用於廣告和市場目的。更具體地說，我們將 Cookie 和其他追蹤技術用於以下目的：

絕對必要的 Cookie

此類 Cookie 為網站運作所必需的，您無法在我們的系統中將其關閉。此類 Cookie 通常僅根據您的操作（即服務請求）來設定，如設定您的私隱偏好、登入或填寫表格等。您可設定您的瀏覽器，以封鎖此類 Cookie 或向您提示，但這可能會導致網站部分功能無法運作。此類 Cookie 不會保存任何可供辨識個人身份的資訊。

性能 Cookie

此類 Cookie 令我們能夠計算瀏覽次數和流量來源，從而衡量和改善我們網站的性能。此類 Cookie 有助我們了解哪些頁面最受歡迎和不受歡迎，並查看訪客如何瀏覽網站。此類 Cookie 收集的所有資訊為群集資訊，因而為匿名資訊。如您不允許使用此類 Cookie，我們將無法得知您何時瀏覽網站，並無法監控網站效能。

功能 Cookie

此類 Cookie 令網站能夠提供增強的功能和個人化的內容，這可能由我們或將服務添加於我們頁面上的第三方提供者設定。如您不允許使用此類 Cookie，部分或全部此類服務可能無法運作。

定向 Cookie

此類 Cookie 可由我們的廣告合作夥伴透過我們的網站設定。該等公司可能使用 Cookie 為您的興趣建立檔案，並在其他網站向您展示相關廣告。此類 Cookie 不直接保存個人資訊，而是以獨立識別您的瀏覽器和互聯網裝置為根據。如您不允許使用此類 Cookie，您將會看到較少的定向廣告。

Cookie	有效期限	Cookie 類型	描述
dwanonymous_*	180 天	必需	隨機 ID，用於識別未註冊的購物者，或尚未登入、獨立於工作階段之外的購物者。舉例來說，此類 Cookie 用於追蹤購物籃和訂單活動，供分析之用。此類 Cookie 不用於購物者註冊帳戶後發生的任何活動。Cookie 名稱中的「*」是網站獨有的值。
dwsid	目前會話	必需	識別目前的瀏覽會話。

sid	目前會話	必需	識別目前的瀏覽會話。Salesforce 參考架構 (Salesforce Reference Architecture, 簡稱 SFRA) 使用此類 Cookie, 判斷是否顯示 Cookie 提示內容資源。僅由 SFRA 和自訂項目使用。
dwsecuretoken_*	目前會話	必需	與 dwsid 一併用於透過 HTTPS 確保會話安全。Cookie 名稱中的「*」是網站獨有的值。
dwcustomer_*	180 天	功能性	識別已註冊的購物者。僅於購物者選擇「記住我」時使用。(此乃可選的網站功能) Cookie 名稱中的「*」是網站獨有的值。
dw_dnt*	目前會話	功能性	控制用於 Commerce Cloud 追蹤功能 (Analytics、Einstein 和 ActiveData) 的客戶端 JavaScript。Commerce Cloud 會根據會話屬性 TrackingAllowed 的值, 在每次頁面回應時設定它。此類 Cookie 的值與 Einstein __cq_dnt Cookie 的值保持一致。
dwac_*	目前會話	功能性	保存以下數據, 作分析之用: 會話 ID、報表套件名稱、購物者的客戶 ID、原始碼群組 ID (已編碼)、貨幣助記詞和時區。Cookie 名稱中的「*」是網站獨有的值。
dwpersonalization_*	180 天	功能性	追蹤 A/B 測試群組的參加情況, 供分析之用。如購物者參加測試, 其值將於購物者登出後清除。Cookie 名稱中的「*」是網站獨有的值。
dwsourcecode_*	從 0-999 天的值	功能性	保存宣傳活動和附屬機構追蹤的原始碼。每個原始碼的此類 Cookie 之有效期限由您在 Business Manager 內設定。Cookie 名稱中的「*」是網站獨有的值。
__anact	短暫	功能性	轉移部分與 Analytics 相關的數據至前端, 例如無結果搜尋的數據。

dw_store	180 天	功能性	會話的商店 id。用於 Store-Specific Pricing 和 Promotion 等功能。購物者輸入郵政編號時，系統使用此類 Cookie 為最近的商店定位並保存在此類 Cookie 中，以推動定價和推廣體驗。
dw_effective_time	會話	功能性	會話的有效時間。用於 Shop the Future 功能。當購物者輸入有效日期，例如未來的訂單取貨日期，即將此類 Cookie 用於查找準確定價和推廣資訊，並向購物者顯示。 產品列表頁面不支援 Shop the Future 功能。
_cfduid	30 天	必需	幫助 Cloudflare 偵測客戶網站的惡意訪客，避免封鎖正當用戶。 可用於客戶的終端用戶裝置，以識別共享 IP 位址背後的個別客戶，根據每位客戶套用安全設定。此乃支援 Cloudflare 安全功能所必需。 關於此第三方 Cookie 的詳情，請參閱 Cloudflare 的文件。

Cookie	有效期限	Cookie 類型	描述
__stripe_mid	目前會話	功能性	付款所需的 Stripe Cookie。
__stripe_sid	目前會話	功能性	付款所需的 Stripe Cookie。
userCountry	目前會話	功能性	保存用戶在選擇國家 / 地區功能中地理定位或指定的國家 / 地區代碼
preferred_locale	目前會話	功能性	保存用戶在選擇國家 / 地區功能中地理定位或指定的網站 id、地理位置和國家 / 地區

Einstein 用於 AI 功能的 Cookie

Cookie	有效期限	Cookie 類型	描述
cqcid	目前會話	主要	未註冊購物者的雜湊 ID。
cquid	目前會話	主要	已知購物者的雜湊 ID。
__cq_uuid	13 個月	主要	第三方 uuid Cookie 的第一方版本。含有隨機產生的用戶 ID。用於收集商戶網站上的購物者活動的相關資訊。此資訊亦用於分析，使用者包括 Commerce Cloud Reports (Commerce Cloud 報告) 和 Dashboards (總覽)。
__cqact	目前會話	主要	保留瀏覽器活動隊列，直至其被發送。
__cqviews	目前會話	主要	在 sessionStorage 不可用時，容納最近查看的推薦內容，直至其被發送。
__cqsvies	目前會話	主要	在 sessionStorage 不可用時，容納最近的搜尋結果中的產品，直至其被發送。
__cqcvies	目前會話	主要	在 sessionStorage 不可用時，容納最近查看的類別頁面中的產品，直至其被發送。
__cq_anchor	目前會話	主要	在 sessionStorage 不可用時，容納重點產品，以供於頁面上推薦。
weird_get_top_level_domain	目前會話	主要	偵測頁面上的根域名。
__cq_bc	30 天	主要	bc Cookie 的第一方版本。含有活動紀錄，例如購物者最近查看的 10 件產品。

Cookie	有效期限	Cookie 類型	描述
__cq_seg	30 天	主要	含有預測排序中使用的推斷購物傾向屬性和其他細分屬性。（第一方版本）
__cq_dnt	12 個月	主要	表示瀏覽器已選擇停用本網站的 CC Einstein 追蹤。 Commerce Cloud 會根據會話屬性 TrackingAllowed 的值，在每次頁面回應時設定它。此類 Cookie 的值與 Storefront dw_dnt* Cookie 的值保持一致。
cq	目前會話	主要	（會話存儲對象）測試 sessionStorage 是否可用。
cq.anchor	目前會話	主要	（會話存儲對象）含有重點產品 ID。
cq.viewReco	目前會話	主要	（會話存儲對象）含有最近查看的推薦內容。
cq.viewSearch	目前會話	主要	（會話存儲對象）含有最近的搜尋結果中的產品。
cq.viewCategory	目前會話	主要	（會話存儲對象）含有最近查看的類別頁面中的產品。
__cq_seg	30 天	主要	含有推斷購物傾向屬性。 .cquotient.com 上設定的第三方 Cookie 。
uuid	30 天	主要	.cquotient.com 上設定的第一方 __cq_uuid Cookie 的第三方版本。含有隨機產生的用戶 ID。用於追蹤數據作分析之用，包括 Commerce Cloud 自身的分析（如「 Trust & Compliance 」（信任與合規）文件中所述），例如 Commerce Cloud Reports （ Commerce Cloud 報告）和 Dashboards （總覽）。
bc	30 天	主要	含有活動紀錄，例如購物者最近查看的 10 件產品。 .cquotient.com 上設定的第三方 Cookie 。

Cookie	有效期限	Cookie 類型	描述
__cq_recoUUID	目前會話	主要	追蹤推薦請求，以便將點擊歸因於該請求。
__cq_banditPrediction	目前會話	主要	追蹤與情境相關的 bandit 回應，以便將點擊歸因於該回應。

分析 Cookie

Cookie	有效期限	Cookie 類型	描述
_ga:*	180 天	第三方	Google Analytics 第三方 Cookie
_gcl_au	180 天	第三方	Google Analytics 的「轉換連接器」(Conversion Linker) 功能——從廣告點擊取得資訊，保存在第一方 Cookie 中，令轉換可歸因於登陸頁面之外
_fbp	180 天	第三方	Facebook 像素第三方 Cookie

如何控制和停用 Cookie

大多數瀏覽器皆設定為自動接受 Cookie。不過，您可以停止儲存 Cookie，或更改瀏覽器設定，使其於設定 Cookie 時通知您。

如何停用 Cookie :

Chrome :

1. 在電腦上開啟 Chrome。

2. 點擊右上角的「更多」圖示，然後點擊「設定」。

3. 點擊「隱私性和安全性」，然後點擊「Cookie 和其他網站資料」。

4. 點擊「查看所有網站資料和權限」，然後點擊「清除所有資料」。

5. 點擊「清除」以確認。

Safari :

1. 輕觸「設定」 > 「Safari」

2. 啟用「封鎖所有 Cookie」。

Microsoft Edge :

1. 要更改防止追蹤層級、清除瀏覽資料、協助改善 Microsoft Edge 和更多，請點擊「設定和更多」圖示 > 「設定」 > 「隱私權、搜尋與服務」。

2. 要選擇網站能否要求權限以使用您的位置、相機、麥克風和更多，請選擇「設定和更多」圖示 > 「設定」 > 「網站權限」。

3. 要選擇跨裝置同步的資料類別或完全關閉同步，請選擇「設定和更多」圖示 > 「設定」 > 「個人檔案」 > 「同步」。

Microsoft Internet Explorer 8.0 及其他 :

1. 前往「工具」，然後選擇「網際網絡選項」

2. 點擊「隱私權」

3. 選擇您偏好的隱私權層級

Mozilla Firefox :

1. 前往「工具」，然後選擇「選項」

2. 點擊「隱私權」設定

3. 在「Cookie」選單選擇您偏好的選項

Opera :

1. 前往「檔案」 > 「偏好設定」

2. 選擇「隱私」

3. 選擇您偏好的選項

Android 瀏覽器：

1. 點擊右上角

2. 點擊「設定」，然後點擊「隱私及安全選單」

3. 選擇您偏好的選項

如要永久停用 Cookie，您可點擊以下連結：

• [Cookie 設定](#)

[2.0 版](#)

[最後修改日期為：2023 年 8 月](#)